

The background of the entire image is a close-up, vertical view of several wooden planks. The wood grain is clearly visible, showing various patterns and knots. The color of the wood is a natural, light brown. A white horizontal bar is positioned across the upper middle of the image, containing the company name.

BRUNSHOLZ

DEKORA

3-D Fassade
System zur nicht sichtbaren Montage
von Holzfassaden



BRUNSHOLZ
Holz aus Leidenschaft

3-D Fassade mit unsichtbarer Montage

Der Fassadenverbinder DEKORA garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage von geschlossenen Fassadenverkleidungen aus Holz.



Farbige Endbehandlung

Farbige Oberflächen - deckend oder lasierend - sowie unterschiedliche Oberflächenbearbeitung geben der DEKORA 3-D Fassade die besondere Optik.

Vielfalt in Holz





DEKORA liefern wir in sib. Lärche prompt vom Lager.

In vielen anderen Holzarten liefern wir gerne auf Kundenwunsch, z.B.:

- Kebony
- Accoya
- Western Red Cedar
- Ipe
- nord. FiTa
- Thermoholz

Anwenderfreundliche Präzision.

Durch die Systemkomponenten ist eine einfache, anwenderfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug gewährleistet. Das spart Zeit und Kosten.




Flexibel kombinierbar

Vier Profile in verschiedenen Stärken und Breiten ergeben eine moderne, vertikal montierte 3-D Fassade.

Vorteile des DEKORA-Fassadensystems

- Optimaler konstruktiver Schutz durch flexibles Clipsystem
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle und einfache Montage
- Keine Beschädigung des Profils da zusätzliche Verschraubung entfällt
- Kein Einsatz weiterer Hilfswerkzeuge nötig



Ein System, das passt

Das 3-D-DEKORA-Fassadensystem von BRUNSHOLZ beinhaltet alle Komponenten, die Sie für Ihre Wunschfassade brauchen.

- ✓ DEKORA -Fassadenverbinder
- ✓ Systemschraube ELITA 4,5 x 34 mm Edelstahl gehärtet
- ✓ BRUNSHOLZ DEKORA Fassadenprofile



- Integrierter Gleitpunkt fängt die Dimensionsveränderungen des Holzes auf
- Korrosionsschutz durch Materialauswahl Alu / Zink und mitgelieferte selbstbohrende Edelstahlschrauben
- Metall statt Kunststoff = verbesserter Brandschutz
- schräg geführte Aufnahmeanschlag für einfaches Aufsetzen und reibungslose Positionierung des Fassadenprofils im Verbinder
- Moderner 3-D Effekt durch vier Profile in verschiedenen Stärken und Breiten



Spezial profilierte Fassadenprofile in BRUNSHOLZ Qualität

Durch die verdeckt liegende Nut-Federbefestigung bleibt die Fassadenoberfläche vor Witterungseinflüssen geschützt. Ein natürliches Schwinden der Fassadenverkleidung wird durch den Verbinder zwangsfrei ausgeglichen - Quellungsvorgänge werden durch die integrierten Deformierungszonen aufgenommen. Die zwangsfreie Befestigung der Fassadenprofile erfolgt über den Fassadenverbinder mit einer Schraube in die Unterkonstruktion. Dadurch werden die Profile nicht beschädigt und bleiben geschützt

BRUNSHOLZ

Bruns & Co Holzverwertungsges. m.b.H.
Holzufer 6
45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon +49 (0) 208 58 97 40
Telefax +49 (0) 208 58 97 466
Web www.brunsholz.de
Email holz@brunsholz.de

